

# III SEMINÁRIO BRASILEIRO DA BATATA



## Produção de Batatas ALTO PARANAIBA



**Marcelo Ribeiro**  
**Minas Safra**


*Produção de Batatas*  
*ALTO PARANAÍBA*

## **Principais Culturas**

**Soja, Milho, Batata,  
Feijão e Café**

*Produção de Batatas*  
*ALTO PARANAÍBA*

## Municípios



Araxá, Ibiá, Tapira,  
S. R. Minas,  
Sacramento, S.  
Juliana, Patrocínio,  
Perdizes,  
São Gotardo,  
Pedrinópolis,  
Uberaba,  
Uberlândia e  
Rio Paranaíba

*Produção de Batatas*  
*ALTO PARANAÍBA*

## **Informações Básicas**

<b>Produtores</b>	<b>Laboratórios</b>	<b>Casa Vegetação</b>	<b>Câmaras</b>	<b>Capacidade (cx.)</b>	<b>Lavadeiras</b>
<b>126</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>14</b>	<b>380.000</b>	<b>18</b>

## **Irrigação**

**Pivô Central**

**Pivô Barra**

**Aspersão**

**Auto Propelido**

**Sem irrigação**

*Produção de Batatas*  
*ALTO PARANAÍBA*

**Áreas (ha/ ano)**

<b>Semente</b>	<b>Consumo</b>	<b>Indústria</b>
<b>1.700</b>	<b>13.750</b>	<b>1.050</b>

**Época de Plantio (ha / ano)**

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3.100	1.400	800	600	500	550	550	600	600	600	2.600	4.600

**Variedades (ha / ano)**

<b>Ágata</b>	<b>Monalisa</b>	<b>Asterix</b>	<b>Cupido</b>	<b>Atlantic</b>	<b>Outras</b>
<b>10.725</b>	<b>800</b>	<b>460</b>	<b>3.050</b>	<b>1.050</b>	<b>415</b>

## Produção de Batatas - ALTO PARANAÍBA

# Pragas

### NOME COMUM

Vaquinha  
Minadora  
Traça  
Larva Alfinete

Trips  
Lagarta do Cartucho  
Pulgão Verde  
Lagarta Mede Palmo  
Lagarta Rosca

Mosca Branca  
Larva Arame  
Cupim  
Percevejos

### NOME CIENTÍFICO

*Diabrotica speciosa*  
*Lyriomiza spp*  
*Phthorimaea operculella*  
*Diabrotica speciosa*

*Thrips spp*  
*Spodoptera frugiperda*  
*Myzus persicae*  
*Pseudoplusia includens*  
*Agrotis ipsilon*

*Bemisia tabaci*  
*Conoderus scalaris*  
*Heterotermes tenuis*  
-----

### OCORRÊNCIA

3  
3  
3  
3

2  
2  
2  
2  
2

1  
1  
1  
1

## Produção de Batatas - ALTO PARANAÍBA

# Doenças e Nematóides

### NOME COMUM

**Canela Preta**  
**Sarna Comum**  
**Requeima – Folhas**  
**Pinta Preta - Folhas**  
**Nematóide de Pinta**

**Mancha Asfalto**  
**Mosaico Comum**  
**Fusariose**  
**Mofo branco**  
**Enrolamento das Folhas**  
**Olho Pardo**  
**Nematóide de Galha**  
**Murcha Bacteriana**

**Vírus Y**  
**Spongospora**  
**Pinta Preta – Tubérculo**  
**Requeima - Tuberculo**

### NOME CIENTÍFICO

***Erwinia spp***  
***Streptomyces scabies***  
***Phytophthora infestans***  
***Alternaria solani***  
***Pratylenchus***

***Rhizoctonia solani***  
**PVY, PVX, PVS**  
***Fusarium spp***  
***Sclerotinia sclerotiorum***  
**PLRV**  
***Cylindrocladium clavatum***  
***Meloidogyne***  
***Ralstonia solanacearum***

**PVY ntn**  
***Spongospora aubterranea***  
***Alternaria alternata***  
***Phytophthora infestans***

### OCORRÊNCIA

**3**  
**3**  
**3**  
**3**  
**3**

**2**  
**2**  
**2**  
**2**  
**2**  
**2**  
**2**  
**2**

**1**  
**1**  
**1**  
**1**

*Produção de Batatas*  
*ALTO PARANAÍBA*

## **Demandas**

- ❖ Pesquisas: Controle de sarna
- ❖ Infra estrutura: Câmaras frias
- ❖ Defesa Fitossanitária: Batata semente

## **Considerações**

- ❖ Sistema de parceria de plantio
  - ❖ Plantio: Ano todo
  - ❖ Altitude: 850m até 1.320m
  - ❖ Chuva regulares – Solo fértil
  - ❖ Migração de Produtores