

III SEMINÁRIO BRASILEIRO DA BATATA



PRODUÇÃO DE BATATAS Cristalina e Região



SANDRO BLEY

WEHRMANN BATATAS

Produção de Batatas
CRISTALINA E REGIÃO

Principais Culturas

**Soja, Milho, Feijão, Batata, Trigo, Aveia,
Cevada, Café, Hortaliças, Frutas,
Floresta e Algodão**


Produção de Batatas
CRISTALINA E REGIÃO

Municípios

GO - Cristalina ,
Piracanjuba,
Água Fria

DF - Brasília

MG - Buritis



Produção de Batatas
CRISTALINA E REGIÃO

Informações Básicas

Produtores	Casa de Vegetação	Câmaras	Capacidade (Cx.)	Lavadeiras
11	6	33	305.000	9

Irrigação

Sem Irrigação

Pivô Central

Auto Propelido

*Produção de Batatas
CRISTALINA E REGIÃO*

Áreas (ha/ano)

Semente	Consumo	Indústria
613	4528	-

Época de Plantio (ha/ano)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
356	511	547	937	904	936	660	-	-	-	80	210

Variedades (ha/ano)

Ágata	J. Bintje	Bintje	Cupido	Monalisa	Outras
3928	45	45	530	340	253

Produção de Batatas - CRISTALINA E REGIÃO

Pragas

NOME COMUM

Larva Alfinete
Minadora
Traça
Vaquinha
Trips
Mosca Branca

Lagarta Rosca
Lava Arame
Pulgão Verde
Pulgão Preto

Lagarta do Cartucho
Lagarta Mede Palmo
Percevejos
Ácaros

NOME CIENTÍFICO

Diabrotica speciosa
Lyriomiza spp
Phthorimaea operculella
Diabrotica speciosa
Thrips spp
Bemisia tabaci

Agrotis ipsilon
Conodenus scalaris
Myzus persicae
Macrosiphum euphorbiae

Spodoptera frugiperda
Pseudoplusia inciudens

OCORRÊNCIA

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

PRODUÇÃO DE BATATAS - CRISTALINA E REGIÃO

Doenças e Nematoides

NOME COMUM	NOME CIENTÍFICO	OCORRÊNCIA
Mancha Asfalto	<i>Rhizoctonia solani</i>	3
Canela Preta	<i>Erwinia spp.</i>	3
Fusariose	<i>Fusarium spp.</i>	3
Nematóide de galha	<i>Meloidogyne</i>	3
Mancha Bacteriana	<i>Ralstonia solanacearum</i>	2
Sarna Comum	<i>Streptomyces scabies</i>	2
Mofo branco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	2
Requeima - Folhas	<i>Phytophthora infestans</i>	2
Pinta Preta - Folhas	<i>Alternaria solani</i>	2
Enrolamento das Folhas	PLRV	2
Mosaico Comum	PVY, PVX, PVS	2
Nematóide de Pinta	<i>Pratylenchus</i>	1
Sarna Prateada	<i>Helminthosporium solani</i>	1
Spongospora	<i>Spongospora subterranea</i>	1
Olho Pardo	<i>Cylindrocladium clavatum</i>	1
Virus Y	PVY ntn	1

Produção de Batatas
CRISTALINA E REGIÃO

Demandas

- ❖ **Novas Variedades**
- ❖ **Organização Profissional do Segmento Produtor**
 - ❖ **Pesquisa - Fertilidade e Nutrição**
 - ❖ **Controle de canela preta / podridão mole**

Considerações

- ❖ **Década 80 – CAC CC**
- ❖ **Década 90 – Produtores do S e SU**
 - ❖ **Produção – 08 meses / ano**
 - ❖ **Destino da Produção: N, NE e CO**