

Watanabe

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA



WWW.WATANABE.COM.BR


Watanabe

Watanabe

FÁBRICA - Castro- PR.




Watanabe







46 ANOS DE HISTÓRIA



LIMPEZA DE SOLO



EW-4000

NOVA!



CT-2100

RISCADORES



R-380



R-580

ADUBADEIRAS



ADB-380



ADB-480

PLANTADEIRAS DE BATATAS



P-280



PAI-280



P-480



PAI-480 AR



P-380



PAI-380



P-480 SA

ENXADAS ROTATIVAS

NOVA!




ERA-380

LINHA CEBOLA



AWC-1000

FLORESTAL



RT-1600

ALHO

NOVA!



AWA-1500

NOVA!




ERA-580



RWC-1000


LANÇAMENTO!!



LANÇAMENTO!!



CANTEIRADOR



NIVELADOR



+ ADUBADEIRA

DADOS	PSW-3200
Potência requerida	140 HP
Rotações no eixo cardan (RPM)	1000
Nº de linhas	4
Capacidade de adubo	2000 Kg.





DADOS

PAI-480 AR

Potência requerida	140 HP
Capacidade de adubo	2000 Kg.
Capacidade de sementes	4000 Kg.
Rendimento médio	12 ha/dia





LANÇAMENTO!!



DADOS

PAI-680 AR


Potência requerida	140 HP
Capacidade de adubo	3300Kg.
Capacidade de sementes	6000 Kg.
Rendimento médio	19 ha/dia

NOVA!



ERA-380


NOVA!



ERA-580



DADOS	ERA-380	ERA-580
Potência requerida (mínima)	75 cv	100 cv
Capacidade de adubo/linha	125 Kg.	125 kg.
Rendimento médio	8 ha/dia	15 ha/dia




ERA-780

DADOS	ERA-780
Potência requerida (mínima)	140 cv
Capacidade de adubo/linha	125 Kg.
Rendimento médio	23 ha/dia


LANÇAMENTO!!




**2ª ESTEIRA
DESCARGA CENTRAL**



**ESTEIRA DE
DESCARGA LATERAL**



**DESCARGA LATERAL +
ESTEIRA SACA RAMA**





DADOS	AWB-1600
Potência requerida (mínima)	75 cv
Revoluções de entrada do eixo cardan (RPM)	540
Nº de linhas	2
Rendimento médio	10 ha/dia



DADOS	AWB-1600 - AR
Potência requerida (mínima)	75 cv
Revoluções de entrada do eixo cardan (RPM)	540
Nº de linhas	2
Rendimento médio	18ha/dia

LANÇAMENTO!!





DADOS	AWB-3200 - AR
Potência requerida (mínima)	120 cv
Revoluções de entrada do eixo cardan (RPM)	540
Nº de linhas	4
Rendimento médio	30 ha/dia

Watanabe


ARRANCADEIRA DE 4 LINHAS





LANÇAMENTO!!

DADOS	CWB-2L
Potência requerida (mínima)	100 cv
Revoluções de entrada do eixo cardan (RPM)	540
Nº de linhas	2
Rendimento médio	15 ha/dia









NOSSO CONTATO

Castro, Paraná - Brasil.

Tel.: 42 3232 4466

42 3125 5000

info@watanabe.com.br

www.watanabe.com.br